

鼠径ヘルニア根治術

診断名

手術日

予定術式右・左 () 法

【基礎データ】

ふりがな			
氏名	様	男・女	連絡先
生年月日	明・大・昭・平 年 月 日生 (オ)		キーパーソン
現病歴	既往歴		
生活背景	内服薬		
特異体質	Wt kg Ht cm		
特記事項			

【術前指示】

術前準備・処置など			
◎食事 月 日 夕食後より絶食 21時より絶飲食			
◎内服 (術前日夕 ・ 術当日朝) まで内服			
◎術前処置			
手術前日			
<input type="checkbox"/>	除毛・入浴		サイン
<input type="checkbox"/>	PM 3時 プルゼニド2錠		サイン
<input type="checkbox"/>	PM 8時 ガスターD (20)		サイン
手術当日			
<input type="checkbox"/>	AM 6時 ガスターD (20)		サイン
<input type="checkbox"/>	AM 7時 GE 60ml		サイン
<input type="checkbox"/>	末梢確保 ヴィーンF 500ml		サイン
入室時間	時	分	/on call

【術前検査】

胸部X-P (正面)	済	未
腹部X-p (立・臥位)	済	未
心電図	済	未
スー2・血アミ・血糖	済	未
血液型	済	未
感染症	済	未
内服薬確認	済	未
抗凝固薬等の内服 (有・無)		
→有の場合 薬品名:		
	月	日より休薬
出血・凝固時間	済	未
(未の場合は入院後施行)		

◎術後補液

①5%EL3号500ml

(抗生剤)

セファメジンキット2g (手術当日)

セファメジンキット2g (術後1日目)

感染症チェック

() HBs HCV W氏 MRSA その他

◎術後約束指示

疼痛時: ロピオン 0.5A / 1 A + NS 50/100ml

ボルタレンSP 25mg/50mg

ソセゴン 7.5/15mg im

発熱時: ボルタレンSP 25mg/50mg

メチロン1A im

嘔気時: プリンペラン1A iv

アタラックスP 25/50mg iv

不眠時: レンドルミン 1錠 p.o

アタラックスP 25/50mg iv

血圧変動時: BP180以上、80以下 Drコール

指示医

病棟看護師

外来看護師

右・左 鼠径ヘルニアパス

(号室)

様

歳 (男・女) Dr

月 日	月 日 ()									
手術当日										
アウトカム	#2. 創痛のコントロールができる (達成 ・ 未達成) #3. 自尿ができる (達成 ・ 未達成) #4. 嘔気無く食事を半分以上食べる事ができる (達成 ・ 未達成)									
時 間										
バ イ タ ル サ イ ン	R △	BT ●	P ●	BP V						
	70	40		160						
	60	39		140						
	50	38		120						
	40	37		100						
	30	36		80						
	20	35		60						
	10	34		40						
			60	△						
	SPO ₂									
ア セ ス メ ン ト	創痛/出血									
	肺雑/呼吸音									
	胸苦/呼吸苦									
	腹満/緊満									
	腸動/排ガス									
	麻酔覚醒									
処 置 ・ 検 査	<input type="checkbox"/> 5%EL 3号 Div 終了後へパ生ロック									
食 事	<input type="checkbox"/> 帰室後2時間後飲水可、夕食より常食									
説 明 ・ 指 導	<input type="checkbox"/> 術後説明 <input type="checkbox"/> 家族面会 <input type="checkbox"/> 初回歩行時はナースコールを押すように説明									
安 静 度	<input type="checkbox"/> 麻酔覚醒後歩行可									
清 潔	<input type="checkbox"/> 清拭									
看護特記事項	*アセスメント：問題なしー 問題あり＋ 十時は詳細をアセスメント欄か 看護特記事項に記載する *アセスメント項目が＋であっても 処置にて改善された場合は アウトカムは達成とする									
バリエーション	有 ・ 無					有 ・ 無				
アウトカムナンバー										
各シフト担当看護師サイン	日 勤					準 夜				

