

2泊3日鼠径部心臓カテーテル検査パス

(号室)

様

歳

(男・女)

月 日		2日目 検査後 月 日 ()									
アウトカム		#5 動脈性の出血がない (達成 ・ 未達成) #6 出血以外の合併症がない (達成 ・ 未達成) #7 安静保持に対する苦痛が最小 (達成 ・ 未達成) #8 安静解除後の注意事項がわかる (達成 ・ 未達成)									
時 間											
バイタルサイン	R	BT	P	BP							
	△	●	●	V							
	70	40	160								
	60	39	140								
	50	38	120								
	40	37	100								
	30	36	80								
	20	35	60								
	10	34	40	^							
	SPO ₂										
アセスメント	胸部症状										
	拍動性の出血										
	穿刺部痛										
	足趾しびれ										
	冷感・痺ノゼ										
	動脈触知										
処置・検査		<input type="checkbox"/> ストトレッチャー(ベッド)で入室 (:) <input type="checkbox"/> 帰室後砂のうをベルトにて固定 <input type="checkbox"/> 砂のう・ベルト除去時間 (:) ※出血時:Dr Call									
注射・内服		<input type="checkbox"/> 夕食後より抗生剤3錠3×n,2日間内服 <input type="checkbox"/>									
食事		<input type="checkbox"/> 1～2例目検査後、おにぎり食 <input type="checkbox"/> 夕食までおにぎり食									
説明・指導		<input type="checkbox"/> 安静度・安静解除時間の説明 <input type="checkbox"/> 変りがあれば直にナースコールするよう説明 <input type="checkbox"/> 疼痛時、薬が使えることを説明									
安静度		<input type="checkbox"/> 砂のうベルト除去後ベッド上Feer正座は不可 <input type="checkbox"/> ベルト除去2時間後歩行可(:)									
清潔		<input type="checkbox"/> 清拭									
看護特記事項		*アセスメント 問題なしー 問題あり+ +時は詳細をアセスメント欄か看護特記事項に記載する アセスメント項目が+であっても処置にて改善された場合はアウトカムは達成とする									
ヴァリエーション		有 ・ 無					有 ・ 無				
アウトカムナンバー		ヴァリエーション有の時は、該当するアウトカムナンバーを書いてください。									
各シフト担当看護師サイン		日 勤					準 夜				

※アウトカム評価はしましたか？

チェック・サイン漏れはありませんか？