

2泊3日橈骨部心臓カテーテル検査パス

(号室) 様 歳 (男・女)

月 日		2日目 検査後 月 日 ()										
アウトカム		#5 動脈性の出血がない (達成 ・ 未達成) #6 出血以外の合併症がない (達成 ・ 未達成) #7 安静保持に対する苦痛が最小 (達成 ・ 未達成) #8 安静解除後の注意事項がわかる (達成 ・ 未達成)										
時 間												
バイタルサイン	R	BT	P	BP								
	△	●	●	V								
	70	40	160									
	60	39	140									
	50	38	120									
	40	37	100									
	30	36	80									
	20	35	60									
	10	34	40									
			^									
SPO ₂												
アセスメント	胸部症状											
	拍動性の出血											
	穿刺部痛											
	手指しびれ											
	冷感・チリ											
	動脈触知											
処置・検査		<input type="checkbox"/> 2時間後ベルト除去 (:) <input type="checkbox"/> 更に1時間後ステプティ除去・レイソジン消毒・キュータス保護 (:) ※出血時:再度ステプティ貼付し2時間後確認										
注射・内服		<input type="checkbox"/> 夕食後より抗生剤3錠3×n.2日間内服 <input type="checkbox"/> ※休薬再開時記載										
食 事		<input type="checkbox"/> 1~2例目検査後、おにぎり食 <input type="checkbox"/> 夕食までおにぎり食										
説 明 ・ 指 導		<input type="checkbox"/> 安静度・安静解除時間の説明 <input type="checkbox"/> 変りがあれば直にナースコールするよう説明 <input type="checkbox"/> 疼痛時、薬が使えることを説明										
安 静 度		<input type="checkbox"/> 手関節の安静保持でトイレ洗面可 <input type="checkbox"/> キュータス保護後、安静解除										
清 潔		<input type="checkbox"/> 清拭										
看護特記事項		*アセスメント 問題なし- 問題あり+ +時は詳細をアセスメント欄か看護特記事項に記載する アセスメント項目が+であっても処置にて改善された場合はアウトカムは達成とする										
ヴァリエーション		有 ・ 無					有 ・ 無					
アウトカムナンバー		ヴァリエーション有の時は、該当するアウトカムナンバーを書いてください。										
各シフト担当看護師サイン		日 勤					準 夜					

※アウトカム評価はしましたか？

チェック・サイン漏れはありませんか？