

(号室)

様

歳 (男・女) Dr

月 日		月 日 ()		月 日 ()	
		前 日		当 日 検査前	
アウトカム		#1 検査・治療の必要性・流れが分かる (達成・未達成)			
		#2 心身共に平静に検査・治療が受けられる (達成・未達成)			
時 間				入室時	
バ イ タ ル サ イ ン	R	BT	P	BP	
	△	●	●	V	
	70	40		160	
	60	39		140	
	50	38		120	
	40	37		100	
	30	36		80	
	20	35		60	
10	34		40	△	
SPO ₂					
ア セ ス メ ン ト	腹痛				
	不安表情				
	不安言動				
	食事摂取量				
処 置 ・ 検 査 (チェック項目)		<input type="checkbox"/> 検査承諾書 <input type="checkbox"/> 出血・凝固 (1週間以内) <input type="checkbox"/> 採血(ス2・PT・APTT) <input type="checkbox"/> 抗凝固剤内服(有・無) (より中止) <input type="checkbox"/> *指示受けナースチェック欄* <input type="checkbox"/> 注射・抗生剤・食事伝票・ペンレス・内服処方 <input type="checkbox"/> X線造影(血管心臓)・CT伝票		<input type="checkbox"/> 22Gインサイド挿入(左腕) <input type="checkbox"/> 義歯・指輪・補聴器・貴金属類除去 <input type="checkbox"/> 検査承諾書確認 市村Dr: 午前中にカルテ・フィルム類を 読影室へ <input type="checkbox"/> 問診表確認 <input type="checkbox"/> バルン挿入 Fr <input type="checkbox"/> ストレッチャーにて入室	
注 射 ・ 内 服 *血糖降下薬変更時記入		<input type="checkbox"/> 不眠時、約束指示与薬		<input type="checkbox"/> 生食500Keep <input type="checkbox"/>	
食 事		<input type="checkbox"/> 指示通り		<input type="checkbox"/> 食事は入室4時間前まで可 <input type="checkbox"/> 水分は入室1時間前まで可	
説 明 ・ 指 導		<input type="checkbox"/> Ns:パンフレット使用しオリエンテーション		<input type="checkbox"/>	
安 静 度		<input type="checkbox"/> 指示通り		<input type="checkbox"/> 指示通り	
清 潔		<input type="checkbox"/> 指示通り		<input type="checkbox"/> 指示通り	
看護特記事項 *アセスメント:問題なし- 問題あり+ +時は詳細をアセスメント欄か 看護特記事項に記載する *アセスメント項目が+であっても 処置にて改善された場合は アトカは達成とする					
バリエーション		有 ・ 無		有 ・ 無	
アウトカムナンバー		有 ・ 無		有 ・ 無	
指示受けナース		日 勤		準 夜	
				深 夜	
				日 勤	

バリエーション有の際は、該当するアウトカムナンバーを書いてください。

(号室)

様

歳(男・女)

月 日		月 日 ()		月 日 ()	
		当日 検査後		1日目	
アウトカム		#4 合併症がなく経過する (達成・未達成)			
		#5 安静の必要性を理解し、守られる (達成・未達成)			
		#6 安静解除後の注意事項が理解でき、守られる (達成・未達成)			
時 間		帰室後			
バ イ タ ル サ イ ン	R	BT	P	BP	
	△	●	●	V	
	70	40		160	
	60	39		140	
	50	38		120	
	40	37		100	
	30	36		80	
	20	35		60	
10	34		40	△	
SPO ₂					
ア セ ス メ ン ト	腹痛				
	嘔気/嘔吐				
	動脈触知				
	穿刺部(疼痛・出血 腫脹・皮膚変色)				
	下肢(しびれ・疼痛 冷感・チアノーゼ)				
	尿/便				
	食事摂取量				
処 置 ・ 検 査		□帰室4時間後にDrが圧迫解除して ジャンボ判保護		□6時にNsがジャンボ判除去	
注 射 ・ 内 服 *血糖降下薬変更時記入		帰室後ロソリタT3 200mg + アドナ100mg + トランサミン1g			
食 事		□帰室後より水分制限なし □帰室1時間後より食事摂取可(おにぎり食)		□元の食事へ復活	
説 明 ・ 指 導		□安静度・安静解除時間の説明 □変りがあれば直にナースコールするよう説明 □疼痛時、薬が使えることを説明		□制限ない事を説明 □変りがあれば直にナースコールするよう説明	
安 静 度		□指示通り ・ 穿刺側の屈曲は圧迫解除まで不可 ・ 帰室2時間後よりギャッチアップ20度まで可 ・ 消毒後バルーンカテーテル抜去し、洋式トイレ 洗面のみ可(正座など下肢が屈曲するような 姿勢をとらず、トイレ・洗面以外は臥床とする) □指示変更		□指示通り ・ 6時にジャンボ判除去し、出血無ければ 制限無し □指示変更	
清 潔 看護特記事項		□清拭		□清拭 ※検査後2日目より入浴可	
バリエーション		有・無	有・無	有・無	有・無
アウトカムナンバー		バリエーション有の時は、該当するアウトカムナンバーを書いて下さい			
各シフト担当看護師サイン		日 勤	準 夜	深 夜	日 勤 準 夜